

MARKÝZY PODTRHUJÍ ARCHITEKTONICKÝ VZHLED VAŠEHO DOMU

VÝBĚR ZE 3 TYPŮ VÝKLOPNÝCH MARKÝZ

Markýzy mají několik předností. Především jsou schopny zastínit větší plochy teras, balkonů či prosklených výloh. Dále dotváří architektonický vzhled objektu a stávají se jeho nedílnou součástí. V naší nabídce je velké množství typů, které vyhoví všem účelům.

Ovládání markýz je velice jednoduché. Základním typem je ovládání klikou. V případě většího počtu markýz nebo markýzy s větší plochou je pohodlnější motorické ovládání se spínačem nebo dálkovým ovládáním. Žádaným doplňkem dnes bývá čidlo, které automaticky stáhne markýzu při velkém větru a zabrání tak jejímu poškození.

MARKÝZA UNION



Základní ceníková sestava markýzy UNION:

Rozměry: maximální šířka 5000mm / maximální výsun 1600mm

Vzor látky: dle katalogu (101 vzorů) – látka 100% akryl

Ramena: extrudovaný hliník

Barva konstrukce: bílá (RAL 9010) - prášková

Navíjecí hřídel: 70 mm

Provedení: bez krytu návínů

Uchycení: do zdi, do stropu

Ovládání: klika

Délka ramen: 700 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1600 mm

Příplatky:

Pohon: motor

Látka: Soltis + PVC

Uchycení: boční úchyt ramen

Ovládání: ovládací senzor na počasí vítr, slunce+vítr, slunce+vítr s rádiovým vysílačem, přijímač a vysílač dálkového ovládání, slunce + vítr solárně napájený s rádiovým vysílačem, slunce + vítr + déšť + s rádiovým vysílačem, směrový přepínač

Potisk: nápisy, loga a pod.

MARKÝZA UNION K (kazetová)



Základní ceníková sestava markýzy UNION-K

Rozměry: maximální šířka 5000mm / maximální výsun 1600mm

Vzor látky: dle katalogu (101 vzorů) – látka 100% akryl

Ramena: extrudovaný hliník

Barva konstrukce: bílá (RAL 9010) - prášková

Navíjecí hřídel: 70 mm

Provedení: kazetové

Uchycení: do zdi, do stropu

Ovládání: klika

Délka ramen: 700 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1600 mm

Příplatky:

Pohon: motor

Látka: Soltis + PVC

Uchycení: boční úchyt ramen

Ovládání: ovládací senzor na počasí vítr, slunce+vítr, slunce+vítr s rádiovým vysílačem, přijímač a vysílač dálkového ovládání, slunce + vítr solárně napájený s rádiovým vysílačem, slunce + vítr + déšť + s rádiovým vysílačem, směrový přepínač

Potisk: nápisy, loga a pod.

MARKÝZA UNION B



Základní ceníková sestava markýzy UNION B

Rozměry: maximální šířka 5000mm / maximální výsun 700mm

Vzor látek: dle katalogu (101 vzorů) – látka 100% akryl

Ramena: extrudovaný hliník

Barva konstrukce: bílá (RAL 9010) - prášková

Navíjecí hřídel: 70 mm

Provedení: bez kazety

Uchycení: do zdi, do stropu

Ovládání: klika

Délka ramen: 500 mm, 700 mm, pouze hák bez ramen

Příplatky:

Látka: Soltis, PVC, Polyscreen (látka Polyscreen pouze pro provedení hák)

Provedení: stříška (hliníkový kryt návinu) na samostatných konzolách (pouze při montáži do stěny)

Potisk: nápisy, loga a pod.